

# HỎI ĐÁP VỀ BỆNH HO GÀ

Đó là bệnh  
**HO GÀ**



Bác sĩ ơi,  
con tôi bị ho rũ rượi,  
liên tục không thể  
kiềm chế và **THỞ RÍT**  
như tiếng gà gáy





## Tình hình bệnh ho gà ở Việt Nam?

Dựa trên cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và dữ liệu từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, dưới đây là thông tin được tổng hợp về tình hình bệnh ho gà từ đầu năm 2024:

### Số lượng ca bệnh:

Có gần **70 trường hợp** mắc bệnh ho gà đã được ghi nhận.

### Vị trí phân bố:

Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện tại các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Bắc.





## Bệnh ho gà là bệnh gì?

Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp do vi khuẩn ho gà gây nên.

Bệnh thường gặp ở **trẻ em dưới 5 tuổi**.

Bệnh có thể tiến triển nặng và **nguy cơ tử vong cao** nếu không được điều trị kịp thời.

### Nguyên nhân gây biến chứng:

- **Bội nhiễm:** Có thể dẫn đến các biến chứng như viêm phế quản và viêm phổi.
- **Tiêm chủng không đầy đủ:** Trẻ chưa được tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin ho gà có nguy cơ cao hơn.
- **Suy dinh dưỡng:** Trẻ suy dinh dưỡng cũng có nguy cơ cao tiến triển nặng các biến chứng nghiêm trọng của bệnh ho gà.





## Đường lây truyền bệnh ho gà?

### Cách Thức Lây Truyền:

Đường hô hấp: Bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi họng của người bệnh khi họ ho hoặc hắt hơi.

### Nguy Cơ Lây Nhiễm:

Không gian khép kín: Nguy cơ lây nhiễm cao trong các môi trường sống chung như hộ gia đình, trường học ...





## Triệu chứng của bệnh ho gà?

Giai đoạn đầu có thể không có sốt hoặc chỉ sốt nhẹ.

### Triệu chứng

- Đau họng
- Chảy nước mũi
- Mệt mỏi
- Chán ăn
- Ho





## Đặc điểm cơn ho gà?

Trẻ **ho rũ rượi, liên tục** không thể kiểm chế.  
Sau đó là giai đoạn thở rít như tiếng gà gáy.

### Cuối cơn ho

- Chảy đờm: Sau cơn ho, trẻ thường chảy nhiều đờm dãi trong suốt chảy.
- Nôn mửa: Đờm chảy ra kèm theo hiện tượng nôn.





## Lịch tiêm phòng bệnh ho gà?

Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin có thành phần phòng bệnh ho gà **đầy đủ, đúng lịch.**

- Mũi 1: tiêm khi trẻ **2 tháng tuổi**
- Mũi 2: sau mũi một 1 tháng
- Mũi 3: sau mũi hai 1 tháng
- Mũi 4: khi trẻ **18 tháng tuổi**






## Biện pháp phòng bệnh ho gà?

### Vệ sinh cá nhân:

- Rửa tay: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
- Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi.
- Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng cho trẻ hàng ngày.

**Ở nhà và lớp học:** Giữ cho không gian thông thoáng, sạch sẽ và đủ ánh sáng.







## Phòng tránh lây nhiễm bệnh ho gà?

Nếu trẻ có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà, cần thực hiện

- **Nghỉ học:** Cho trẻ nghỉ học ngay lập tức.
- **Cách ly:** Áp dụng biện pháp cách ly để tránh lây lan.
- **Điều trị:** Đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

